





朝阳区线上课堂·高二年级地理

气候特征描述及成因分析2 ——分析思路


北京陈经纶中学 张 娇

一、推断和描述气候特点

- 1.根据澳大利亚位置示意图，和气候数据统计图推断珀斯（甲地）的气候类型及主要特点；
- 2.比较推断的气候特点与描述的气候特点，指出其中的相同点（普遍特征）和差异点（个性特征）。



- 1.根据位置示意图, 和气候数据统计图推断西雅图的气候类型及主要特点;
- 2.比较推断的气候特点与描述的气候特点, 指出其中的相同点(普遍特征)和差异点(个性特征)。




位置

夏季凉爽, 冬季温和, 年温差小;
年降水量充足, 各月降水均匀。

温带海洋
性气候

比较





夏季凉爽少雨, 冬季温和多雨,
年温差小, 年降水量充足。

地中海
气候

数据

- 1.根据位置示意图, 和气候数据统计图推断贵阳的气候类型及主要特点;
- 2.比较推断的气候特点与描述的气候特点, 指出其中的相同点(普遍特征)和差异点(个性特征)。



位置 → 亚热带季风气候

理应特征: 夏季**高温**多雨, 冬季温和少雨



比较

数据 → 亚热带季风气候

真实特征: 夏季**凉爽**多雨, 冬季温和少雨, 但**雨日多**


二、普遍特征的成因分析

1. 分析珀斯（甲地）降水特点的成因。




相符——大规律——天（气压带风带）

夏季（1月）受副热带高压影响，
冬季（7月）受西风控制。




北京：夏季高温多雨，冬季寒冷少雨

海陆热力性质差异




伦敦：夏季凉爽，冬季温和，气温年较差小；
降水充足，各月降水均匀。

终年西风带影响





2.回忆伦敦、北京气候特点，分析其成因。

归纳气候的推断特征与实际特征一致时，气候成因的分析思路。



二、个性特征的成因分析



1. 分析贵阳气候特点的成因。

表达有结构

夏季**凉爽**多雨，冬季温和少雨，但**雨日多**。

一般性

天

一般性

季风环流

夏季多雨

受海陆热力差异的影响，
夏季盛行来自海洋的东南或西南季风；
冬季盛行来自内陆的东北季风

冬季温和少雨

个性化

地



地面状况

个性化

但是**凉爽**

但是**雨日多**



受高原地势的影响（海拔高），
受崎岖地形的影响，东北季风与
当地暖湿空气形成的锋面在此停留
时间长（准静止锋），而贵阳
在冷气团一侧（锋后雨）。



数据归纳的特征为真实特征。


数据→夏季凉爽少雨，冬季温和多雨，
年温差小，年降水量充足。

数据→夏季凉爽**少雨**，冬季温和**多雨**，
年温差小，年降水量充足。





海陆分布——北美大陆

2. 判断真实的气候特点，解释其形成原因。




四、迁移与培优

(1) 分析新西兰南岛降水西多东少的原因。



总结：



“比较两特征，抓住符不符；大规律看天，小个性察地”



感谢您的观看

北京市朝阳区教育研究中心 制作