



图(a)为某日 08 时海平面气压分布图 (单位: 百帕), 图(b)显示④地 24 小时内风的变化。




- 图(a)中
 - ①比②风速大
 - ①比③云量少
 - ②比③气压低
 - ②比④气温高
- 锋通过④地的时间可能为
 - 上午
 - 下午
 - 傍晚
 - 夜间



图为某年 6 月 5 日, 某省区近地面天气状况图。


- 该地
 - 冷气团来自西伯利亚冷高压
 - 降水主要出现在冷气团一侧
 - 锋面两侧气团的温度差异大
 - 锋线附近的等压线最为密集



读等值线示意图。露点是指在固定气压下, 大气中的气态水达到饱和而凝结成液态水, 所需要降至的温度。 图为美洲局部地区某时天气图。


- 图中
 - ①地气温低、 降水少
 - ②地气温高、 露点高
 - ③地风力弱、 雾霾重
 - 地风力强、 雷暴多
 - 东南部飓风活动多发

图为 2014 年 10 月 6 日~12 日北京一周天气示意图。




- 本周

A.为持续高温天气 B.中期有雾霾出现 C.中期有冷锋过境 D.后期雾霾更严重
 图为某日中国东部一条经线附近地区的天气状况示意图。



6. 该日最可能出现在
 A. 1月 B. 4月 C. 7月 D. 10月




图示意长江中下游地区夏初某时的气压系统。该气压系统以每天 120 千米的速度自西向东移动。

7. 24 小时后甲地主要吹
 A. 东北风 B. 东南风 C. 西北风 D. 西南风

8. 30 ~ 48 小时之间, 甲地可能经历
 A. 持续晴朗高温天气 B. 连绵阴雨天气
 C. 强对流降雨天气 D. 沙尘暴天气

图为某软件展示的 2015 年 3 月 11 日 21 时 (北京时间) 世界局部地区气旋运动状况截图。



9. 此时
 A. 气旋甲中心位置风力强劲 B. 气旋甲的直径约 100 千米
 C. 世界时为 3 月 12 日 5 时 D. 帕米尔高原东端日落地平

10. 下列叙述正确的是
 A. 澳大利亚的东部吹西北风 B. 日本西部较东部更易降水
 C. 北印度洋海水顺时针运动 D. 欧洲的南部地区炎热干燥