

《世界气候特殊区域及成因》课后作业

读非洲某区域图（图1），回答1-3题。

1. E为纳米布沙漠，它沿非洲西南大西洋海岸延伸 2100 千米，该沙漠最宽处达 160 千米，而最狭处只有 10 千米，其沿海岸线延伸的原因是

- A. 地形影响
- B. 降水影响
- C. 大气环流影响
- D. 洋流影响

2. F自然带在此处分布的最高纬度低于 35°，其主要的影响因素是

- A. 海陆分布
- B. 降水条件
- C. 地形
- D. 洋流

3. M地为世界重要的渔场，其成因是

- A. 温带海区
- B. 暖寒流交汇
- C. 上升流影响
- D. 河流流入




图1

图2所示半岛夏季沿海地区气温可达 46°C，内陆则高达 49°C。读图，完成4-5题。

4. 该半岛夏季干热的主要原因是

- A. 沿岸暖流的增温作用
- B. 受干热的西北风影响
- C. 背风坡增温效应较强
- D. 受干热的西南风影响

5. 该半岛耕地灌溉水源主要来自

- A. 河流水
- B. 冰雪融水
- C. 地下水
- D. 湖泊水




图2

温带雨林是地球上由针叶树或阔叶树组成的森林植被类型。与热带雨林相比，温带雨林也有高大的乔木、茂盛的灌木和众多的附生植物，但生物种类少。下图示意世界上温带雨林的分布地区。据此完成 6-8 各题。




图3

6. 温带雨林一般分布在

- A. 受西风影响的中纬度大陆西岸
- B. 多地形雨的高山地带
- C. 温带海洋性气候的降水丰沛区
- D. 暖流经过的沿海地区

7. 与热带雨林相比, 温带雨林生物种类少的主要原因是
- A. 自然环境单调, 自然条件恶劣 B. 冬季气温偏低, 水热组合欠佳
- C. 多云雾降水天气, 光照热量不足 D. 有机质来源少, 土壤发育程度低
8. 南北美洲温带雨林呈狭长状分布, 其主要影响因素是
- A. 洋流流向 B. 地形格局 C. 大气环流 D. 海陆分布

图4为世界某区域图。读图, 回答第9-10题。

9. 图中
- A. 年降水量分布总趋势是自西向东逐渐递增
- B. 甲地因深居内陆, 年降水量低于300mm
- C. 乙地终年盛行西北风, 降水较丰富
- D. 东北部年等降水量线稀疏, 降水变化大于西南部
10. 图示区域
- A. 南部的海峡连接太平洋与印度洋两海区
- B. 西部沿海受寒流影响, 形成世界著名渔场
- C. 丙地自然带类型为温带落叶阔叶林带
- D. 丁地常年受赤道低气压带控制, 终年多雨




图4